## Описание устройства:

SIP-S11M — IP-настенный динамик может устанавливаться горизонтально или вертикально, что позволяет легко монтировать его снаружи здания, например, под карнизом. Он идеально подходит для установки в школах, офисах, магазинах и больницах. Может быть применен для воспроизведения фоновой музыки, объявлений, подключения охранной или пожарной сигнализации. Стандартный протокол SIP обеспечивает легкую интеграцию с другими устройствами SIP.

## Технические характеристики:

	Аудио
Кодеки	OPUS 48 кГц, MP3 44.1 кГц, G.722 ADPCN 16 кГц, G.711 PCMU 8 кГц, G.711 PCMA 8 кГц
	Динамик
Макс. Громкость	105 дБ
Рабочая частота	80 Гц~20кГц
Частотный диапазон	500-2κΓц +-10дБ 400-12κΓц +-20дБ
Гармониические искажения	0.1 при 1кГц
Соотношение Сигнал/Шум	91дБ
	Сеть
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP адресов, цифровая аутентификация, журнал доступа пользователей, firewall
Сетевые протоколы	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTI
Сетевой интерфейс	10/100 Base-TX, RJ45
VoIP	"Поддержка SIP протокола для интеграции с VoIP системами и SIP/PBX. 2 SIP-аккаунта, прямой IP-вызов SIP, RTP Многоадресная передача Кодеки: OPUS, MP3, G.722, PCMU, PCMA
	Усилитель
Описание усилителя	Встроенный 30Вт усилитель
16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Микрофон
Встроенный микрофон	Есть

Основное					
Рабочая температура	-50°C — +60°C				
Влажность	5%-85%				
Материал корпуса	АБС (степень защиты IP55)				
Номинальная мощность	30 BT				
Источник питания	РоЕ или 12-24В				
Монтаж	Настенный				
Язык интерфейса	Русский, Английский				
Размеры	296 x 196 x 157 мм				
Bec	2.5 Кг				

## Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийные обязательства не действительны в случаях выхода изделия из строя путём электрического пробоя питающих и выходных цепей, а также механического повреждения устройства.

Гарантия на устройство – 2 года.

Срок службы устройства – 10 лет.

## Сервисный центр:

Организация: ООО «ТД Контур СБ» Адрес: 129329, г. Москва, ул. Кольская 1, стр. 2

Тел.: 8 (495) 118-32-37.

Электронная почта: support@c-sb.ru

Производитель: Tonmind, Китай.

рийный номер:	X		FΠ
та продажи «	,,	20 г	ŀΗ

Неисправност	ъ		Подпись, печат	гь, дата	
(0)	/JR	40		JP CO	
		R .40	50	SHE SE	C.
4	(6)	J.JR	4	(6)	SP.

